

## HOTĂRÂRE

**REFERITOR LA:** înlocuirea anexelor nr. 1 și nr. 2 precum și modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. Caracal nr. 167/07.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectelor, a documentațiilor tehnice și a surselor de finanțare pentru obiectivele de investiții privind creșterea eficienței energetice la clădirile publice din Municipiul Caracal, respectiv Creșa nr. 1 și Sediul administrativ Impozite și taxe locale

### AVÂND ÎN VEDERE:

- Referatul de aprobare nr. 15749/20.03.2023 al Primarului municipiului Caracal;
- Raportul de specialitate nr. 15753/20.03.2023 al Serviciului Programe Strategii de Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Caracal;
- Expertiza tehnică elaborată de S.C. SUPLEX ILIGRUP S.R.L.;
- Rapoartele de audit energetic elaborate de S.C. SUPLEX ILIGRUP S.R.L.;
- Devizul general estimativ privind cheltuielilor necesare realizării în mii lei pentru investiția Construire extindere Corp C1 Creșa nr. 1 Caracal nr. 7737/09.02.2023, elaborat de S.C. SUPLEX ILIGRUP S.R.L.;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Caracal nr. 167/07.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectelor, a documentațiilor tehnice și a surselor de finanțare pentru obiectivele de investiții privind creșterea eficienței energetice la clădirile publice din Municipiul Caracal, respectiv Creșa nr. 1 și Sediul administrativ Impozite și taxe locale;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Caracal nr. 24/10.02.2023 privind înlocuirea anexelor nr. 1 și nr. 2 precum și modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. Caracal nr. 167/07.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectelor, a documentațiilor tehnice și a surselor de finanțare pentru obiectivele de investiții privind creșterea eficienței energetice la clădirile publice din Municipiul Caracal, respectiv Creșa nr. 1 și Sediul administrativ Impozite și taxe locale;
- Prevederile Ghidului Specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/2/B2.1/1, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice;
- Prevederile art. 59 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
- Prevederile art. 129 alin. 2 lit. b coroborat cu alin. 4, alin. 14, art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Avizul Comisiei pentru activități economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Caracal;

**În temeiul** art. 136 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

### PRIMARUL MUNICIPIULUI CARACAL propune următorul PROIECT DE HOTĂRÂRE

**ART. I.** Consiliul local al Municipiului Caracal aprobă înlocuirea anexelor nr. 1 și nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 167/07.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectelor, a documentațiilor tehnice și a surselor de finanțare pentru obiectivele de investiții privind creșterea eficienței energetice la clădirile publice din Municipiul Caracal, respectiv Creșa nr. 1 și Sediul administrativ Impozite și taxe locale cu anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

**ART. II.** Consiliul local al Municipiului Caracal aprobă modificarea prevederilor art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 167/07.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectelor, a documentațiilor tehnice și a surselor de finanțare pentru obiectivele de investiții privind creșterea eficienței energetice la clădirile publice din Municipiul Caracal, respectiv Creșa nr. 1 și Sediul administrativ Impozite și taxe locale, care va avea următorul cuprins:

**”Art. 2. (1)** Consiliul local al municipiului Caracal aprobă valoarea totală și sursele de finanțare pentru obiectivele de investiții după cum urmează:

a) Valoarea totală a proiectului **„Creșterea eficienței energetice moderate la Creșa nr. 1, Caracal, jud. Olt.”**, este de 1.622.992,44 lei fără TVA, respectiv **1.931.361 lei cu TVA**, defalcata astfel:

- **Valoarea eligibilă** calculată conform prevederilor Ghidului Specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/2/B2.1, punctul 2.5 „Valoarea maximă eligibilă a unui proiect”, este de **1.508.177,44 lei fără TVA**, reprezentând 306.372,00 euro (calculată la cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021 de 4,9227 lei/euro), respectiv **1.794.731,15 lei cu TVA**, reprezentând 364.582,68 euro (calculată la cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021 de 4,9227 lei/euro), aferentă unei suprafețe desfășurate de 696,30 mp, suprafață care nu include extinderea propusa. Valoarea nu include stații de încărcare pentru vehiculele electrice.

- **Valoarea neeligibilă**, care reiese din necesitatea construirii unei extinderi pe o structură de rezistență independentă de cea a clădirii existente care va deservi drept cameră tehnică, este de 114 815,00 lei fără TVA, respectiv **136 629.85 lei cu TVA**, conform ”Deviz general estimativ privind cheltuielilor necesare realizării în mii lei pentru investiția Construire extindere Corp C1 Creșa nr.1 Caracal”.

b) Valoarea totală a proiectului **„Creșterea eficienței energetice moderate la sediul administrativ Impozite și taxe locale, Caracal, jud. Olt”**, conform prevederilor Ghidului Specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/2/B2.1, punctul 2.5 „Valoarea maximă eligibilă a unui proiect”, este de 4 105 846.85 lei fără TVA reprezentând 834 064 euro, respectiv 4 885 957.75 lei cu TVA, reprezentând 992 536,85 euro, aferentă unei suprafețe desfășurate de 1895,60 mp. Valoarea nu include stații de încărcare pentru vehiculele electrice.

(2) Sursele de finanțare:

a) rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA.

b) valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă și va fi asigurată din bugetul de stat.

(3) U.A.T. Municipiul Caracal va asigura toate cheltuielile neeligibile ale proiectelor sus menționate, inclusiv TVA-ul aferent acestor cheltuieli.

**ART. III.** La data adoptării prezentei hotărâri, prevederile H.C.L. Caracal nr. 24/10.02.2023.

**ART. IV.** Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios administrativ competentă conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

**ART. V.** Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Olt, Primarului municipiului Caracal, direcțiilor din cadrul Primăriei municipiului Caracal, Serviciului Programe Strategii de Dezvoltare.

**PRIMAR,**

**ION DOLDUREA**



*AVIZAT*

*PENTRU LEGALITATE:*

**SECRETAR GENERAL**

**AL MUNICIPIULUI CARACAL,**

**VIOREL EMIL RĂDESCU**

**DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI**  
**"Creșterea eficienței energetice moderate la Creșa nr. 1, Caracal, jud. Olt."**  
PNRR COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII  
**AXA 2 - SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI**  
**PUBLICHE**  
**Operațiunea B.2: RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR**  
**PUBLICHE**

**A. Date generale**

Schimbările climatice și degradarea mediului reprezintă una dintre direcțiile principale de acțiune la nivel european, iar Pactul Verde European (European Green Deal) reprezintă foaia de parcurs a UE pentru a ajunge la o economie durabilă. Statele membre trebuie să își concentreze eforturile comune pentru a contribui la obiectivul de zero emisii de gaze cu efect de seră până în 2050.

În acest sens, unul dintre domeniile care necesită acțiuni imediate este renovarea și consolidarea fondului construit european, din perspectiva atingerii obiectivelor de climă și energie, conform strategiei UE „Renovation wave”, clădirile fiind responsabile pentru aproximativ 40% din consumul total de energie al UE și pentru 36% din emisiile de gaze cu efect de seră.

În acest context, se impune o nouă abordare a renovării fondului construit existent la nivel național, atât în ceea ce privește ritmul intervențiilor, cât și în ceea ce privește calitatea și complexitatea acestora.

Astfel, renovarea energetică a clădirilor publice este în deplină concordanță și cu Strategia de Dezvoltare Durabilă a municipiului Caracal pentru perioada 2021-2027 și vine în întâmpinarea nevoilor administrației publice privind eficiența energetică a clădirilor pe care le administrează.

Investițiile privind renovarea energetică a clădirilor publice sunt în conformitate cu obiectivul strategic 3.3. **"Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră"** din cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă a municipiului Caracal pentru perioada 2021-2027.

Municipiul Caracal deține un fond construit îmbătrânit, care necesită lucrări de renovare energetică cu accent pe intervenții care să asigure atât creșterea performanței energetice, cât și stabilitatea structurală și funcțională, din perspectiva unei abordări integrate care să asigure tranziția către un parc imobiliar verde și rezilient, ce conservă valorile culturale și care să conducă la obiectivele de reducere a consumurilor de energie.

Astfel, obiectivul de investiții va contribui la creșterea eficienței energetice a fondului public construit existent.

În acest context, obiectivul de investiții de mai sus, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, pentru renovarea energetica moderata a clădirilor publice, conferă o tranziție justă către clădiri cu un consum redus de energie finală pentru încălzire, precum și către reducerea gazelor cu efect de sera, contribuind la o calitate arhitecturală crescută.

## **B. Descrierea obiectivului de investiții**

Cresa nr. 1 Caracal, cu program normal este situată pe strada Intrarea Muzeului, nr. 19, Caracal, județul Olt.

La 48 de ani de la înființare, se dorește să asigure fiecărui copil o bună creștere, întrucât este prima placare spre viitor, încurajând dezvoltarea acelor capacități și atitudini care să îi permită dezvoltarea personală și atingerea potențialului maxim de care dispune prin oferirea copiilor anteprescolari un mediu de educație timpurie, stimulatив centrat pe copil cu nevoile și trebuințele sale, în strânsă colaborare cu asigurarea unui climat propice desfășurării activităților preeducaționale.

Investiția urmărește reabilitarea clădirii din punct de vedere al eficienței energetice, sprijinind astfel tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon, ducând la dezvoltarea unui fond construit rezilient și verde.

Investiția propusă privind renovarea energetică moderată a clădirii publice – *Cresa nr. 1 Caracal, județul Olt* - include următoarele categorii de lucrări și indicatori:

### **1. Măsurile de reabilitare termică**

Raportul de audit energetic se elaborează pe baza analizei tehnice și economice a soluțiilor de reabilitare/modernizare energetică a clădirilor.

Altfel spus, raportul de audit energetic conține elementele necesare alegerii soluțiilor de reabilitare/modernizare energetică a clădirii.

Pornind de la rezultatele analizei performanței energetice, se propun măsuri de reabilitare și modernizare energetică care să conducă la ameliorarea deficiențelor identificate și, în final, la reducerea consumului de energie termică și electrică și a facturilor aferente acestora.

Pentru a se reduce consumurile energetice se propun următoarele lucrări:

Soluția 1 (S1) – izolarea termică a peretilor exteriori cu placi rigide de vată minerală bazaltică având grosimea de 15 cm, conductivitate :0.036 W/m.K, inclusiv soclul clădirii, pe partea exterioară. Implementarea acestei soluții reprezintă o lucrare complexă care presupune: pregătirea suprafeței exterioare a clădirii pentru aplicarea stratului de termoizolație, aplicarea stratului de termoizolație și tuturor straturilor aferente necesare pentru protecția mecanică și pentru aplicarea unui nou strat de tencuială. Izolarea termică la exterior a pereților constă în:

- termoizolarea buiandrugilor din beton armat,
- termoizolarea pereților exteriori,
- termoizolarea pereților exteriori în zona centurilor din beton,
- termoizolarea colțurilor și a muchiilor verticale și orizontale exterioare ale golurilor tâmplăriei exterioare.

Lucrarea necesită montare de schela și înălțarea permanentă a materialelor rebus.

Soluția 2 (S2) – reabilitarea din punct de vedere termic a planșeului terasă, montarea unui nou strat de placi rigide din vată minerală bazaltică terasă având grosime de 30 cm, conductivitate: 0.038W/mK. În scopul reducerii substanțiale a efectului defavorabil al punților termice de pe conturul planșeului de peste ultimul nivel, este foarte important să se lua măsuri de „îmbrăcare” cu un strat termoizolant a aticelor.

Soluția 3 (S3) – Înlocuirea tâmplăriei actuale cu tâmplărie energetică vitraj triplu având  $R'_{FE} = 0.77$  și fixarea acesteia într-un cadru din material compozit eventual lemn îngropat în termoizolație în vederea diminuării punților termice.

Solutia 4(S4)-Inlocuirea cazanelor actuale, cu un cazan pe gaz cu condensatie de 200 kW avand randament de 95% si inlocuirea vechilor corpuri de incalzire cu altele noi din otel prevazute cu robinete termostactice.

Solutia 5(S5)-Montajul unui sistem de ventilare cu recuperare a caldurii centralizat de 5000 mc/h, avand eficienta de minim 75% si controlul nivelului de CO<sub>2</sub>.

Solutia 6 (S6)-Schimbarea bateriilor de apa calda cu baterii cu sensor de miscare si perlatoare ,termoizolarea circuitelor de acm.

Solutia 7(S7) -Schimbarea sistemului de iluminat cu tuburi fluorescente cu iluminat cu leduri asigurind conditiile de confort pentru salile de clasa respectiv 300 Audit energetic lux/mp, montajul unui sistem de control iluminat cu controller zinoapte, saptamanal, asigurarea iluminatului pe CS cu senzori de miscare

Pachetul 1 – cuplarea solutiilor de reabilitare propuse:, S1 (izolarea termica a pereților exteriori), S2 (izolarea termica a planseului terasa),S3 (inlocuirea tamplariei cu tamplarie vitraj triplu ingropat in termoizolatie.

Pachetul 2 – cuplarea solutiilor de reabilitare propuse: S1 (izolarea termica a pereților exteriori), S2 (izolarea termica a planseului terasa), S 6-Schimbarea bateriilor de acm cu baterii noi cu perlatoare,S 7-Schimbarea sistemului de iluminat cu tuburi fluorescente cu iluminat cu leduri asigurind conditiile de confort pentru salile de clasa respectiv 300 lux/mp,montajul unui sistem de control iluminat cu controller zinoapte, saptamanal,asigurarea iluminatului pe CS cu senzori de miscare.

Pachetul 3 – cuplarea soluțiilor de reabilitare propuse: S1 (izolarea termica a pereților exteriori), S2 (izolarea termica a planseului terasa), S3 (inlocuirea tamplariei cu tamplarie cu vitraj triplu avand  $R'_{fe}=0.77 \text{ m}^2\text{K/W}$ ); S4(inlocuirea cazanului actual cu un cazan cu gaz de 200 kW avand randament 95%)

Pachetul 4 – cuplarea soluțiilor de reabilitare propuse: S1 (izolarea termica a pereților exteriori), S2 (izolarea termica a terasei si peretelui catre spatiu neincalzit), S3 (inlocuirea tamplariei cu tamplarie cu vitraj triplu avand  $R'_{fe}=0.91 \text{ m}^2\text{K/W}$ ); S4(inlocuirea cazanului actual cu un cazan cu gaz de 200 kW avand randament 95%), S5-montarea unui sistem de ventilare cu recuperare a caldurii centralizat avand eficienta de 75%.

Pachetul 5 - cuplarea soluțiilor de reabilitare propuse: S1 (izolarea termica a pereților exteriori), S2 (izolarea termica a terasei si peretelui catre spatiu neincalzit), S3 (inlocuirea tamplariei cu tamplarie cu vitraj triplu avand  $R'_{fe}=0.91 \text{ m}^2\text{K/W}$ ); S4 (inlocuirea cazanului actual cu un cazan cu gaz de 200 Kw avand randament 95%), S 6 - Schimbarea bateriilor de acm cu baterii noi cu perlatoare, S 7- Schimbarea sistemului de iluminat cu tuburi fluorescente cu iluminat cu leduri asigurind conditiile de confort pentru salile de clasa respectiv 300 lux, montajul unui sistem de control iluminat cu controller zi - noapte,saptamanal,asigurarea iluminatului pe CS cu senzori de miscare - Audit energetic.

Pachetul 6- cuplarea soluțiilor de reabilitare propuse: S1 (izolarea termica a pereților exteriori), S2 (izolarea termica a terasei si peretelui catre spatiu neincalzit), S3 (inlocuirea tamplariei cu tamplarie cu vitraj triplu avand  $R'_{fe}=0.91 \text{ m}^2\text{K/W}$ ); S4(inlocuirea cazanului actual cu un cazan cu gaz de 200 KW avand randament 95%), S5-montarea unui sistem de ventilare cu recuperare a caldurii centralizat avand eficienta de 75% ,S 6 - Schimbarea bateriilor de acm cu baterii noi cu perlatoare, S 7- Schimbarea sistemului de iluminat cu tuburi fluorescente cu iluminat cu leduri asigurind conditiile de confort pentru salile de clasa respectiv 300 lux, montajul unui sistem de

control iluminat cu controller zinoapte, saptamanal, asigurarea iluminatului pe CS cu senzori de miscare.

Pe lângă soluțiile propuse trebuie avute în vedere necesitatea realizării unor lucrări conexe, precum:

- Se va realiza o extindere pe o structură de rezistență independentă de cea a clădirii existente, cu fundații excentrice, la o cotă mai joasă pe latura comună și rost de lucru de minim 5 cm în vederea realizării unei camere tehnice pentru sistemele de încălzire.
- Se va realiza la exterior izolare termică cu vată minerală bazaltică cu grosimea de 15 cm.
- Se va realiza termoizolație și hidroizolație la planșeul peste etaj cu de acoperis.
- Se vor monta pe terasă hidroizolată de peste etaj, panouri fotovoltaice pentru producere de energie electrică.
- Se va înlocui tamplărie din existentă din PVC cu geam termopan cu tamplărie PVC cu minim 6 camere și geam tripan.
- Se vor hidroizola fundațiile la contur pe o adâncime maximă de -50 cm de la cota naturală a terenului.
- La interior se va reabilita total în zona de finisaje prin gleturi parțiale și varuieli lavabile generale.
- La exterior se va finisa peste vată minerală bazaltică cu plasă, adeziv și tencuială decorativă.

**2. Indicatorii centralizați la nivel de proiect, sunt următorii:**

<b>Rezultate</b>	<b>Valoare la începutul implementării proiectului</b>	<b>Valoare la finalul implementării proiectului</b>
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m <sup>2</sup> an)	294.47	138.62
Consumul de energie primară totală (kWh/m <sup>2</sup> an)	597.60	316.82
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m <sup>2</sup> an)	597.60	316.82
Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/m <sup>2</sup> an)	-	202.18
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> an)	138.02	71.34

Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie primară, respectiv o reducere a nivelului anual specific al emisiilor de CO<sub>2</sub>, între 30% și 60%.

Având în vedere cele de mai sus, coroborat cu faptul că acțiunile propuse se încadrează în lucrările de renovare moderată eligibile conform GHIDULUI SPECIFIC PRIVIND REGULILE ȘI CONDIȚIILE APLICABILE FINANȚĂRII DIN FONDURILE EUROPENE AFERENTE PLANULUI NAȚIONAL

DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE PNRR, este oportună depunerea la finanțare a proiectului „**Creșterea eficienței energetice moderate la Creșa nr. 1, Caracal, jud. Olt.**”

*Valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice moderate la Creșa nr. 1, Caracal, jud. Olt.”, este de 1.622.992,44 lei fără TVA, respectiv 1.931.361 lei cu TVA, defalcata astfel:*

- **Valoarea eligibilă** calculată conform prevederilor Ghidului Specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/2/B2.1, punctul 2.5 „Valoarea maximă eligibilă a unui proiect”, este de **1.508.177,44 lei fără TVA**, reprezentând 306.372,00 euro (calculată la cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021 de 4,9227 lei/euro), respectiv **1.794.731,15 lei cu TVA**, reprezentând 364.582,68 euro (calculată la cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021 de 4,9227 lei/euro), aferentă unei suprafețe desfășurate de 696,30 mp, suprafață care nu include extinderea propusă. Valoarea nu include stații de încărcare pentru vehiculele electrice.

- **Valoarea neeligibilă**, care reiese din necesitatea construirii unei extinderi pe o structură de rezistență independentă de cea a clădirii existente care va deservi drept cameră tehnică, este de 114 815,00 lei fără TVA, respectiv **136 629.85 lei cu TVA**, conform ”Deviz general estimativ privind cheltuielilor necesare realizării în mii lei pentru investiția Construire extindere Corp C1 Creșa nr.1 Caracal”.

**PROIECTANT**  
**S.C. SUPLEX ILIGRUP S.R.L.**



Anexa nr. 2

la HCL nr.

**DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI**  
**" CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE MODERATE LA SEDIUL ADMINISTRATIV IMPOZITE SI**  
**TAXE LOCALE, CARACAL, JUD. OLT"**  
**PNRR COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII**  
**AXA 2 - SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI**  
**PUBLICHE**  
**Operațiunea B.2: RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR**  
**PUBLICHE**

**A. Date generale**

Schimbările climatice și degradarea mediului reprezintă una dintre direcțiile principale de acțiune la nivel european, iar Pactul Verde European (European Green Deal) reprezintă foaia de parcurs a UE pentru a ajunge la o economie durabilă. Statele membre trebuie să își concentreze eforturile comune pentru a contribui la obiectivul de zero emisii de gaze cu efect de seră până în 2050.

În acest sens, unul dintre domeniile care necesită acțiuni imediate este renovarea și consolidarea fondului construit european, din perspectiva atingerii obiectivelor de climă și energie, conform strategiei UE „Renovation wave”, clădirile fiind responsabile pentru aproximativ 40% din consumul total de energie al UE și pentru 36% din emisiile de gaze cu efect de seră.

În acest context, se impune o nouă abordare a renovării fondului construit existent la nivel național, atât în ceea ce privește ritmul intervențiilor, cât și în ceea ce privește calitatea și complexitatea acestora.

Astfel, renovarea energetică a clădirilor publice este în deplină concordanță și cu Strategia de Dezvoltare Durabilă a municipiului Caracal pentru perioada 2021-2027 și vine în întâmpinarea nevoilor administrației publice privind eficiența energetică a clădirilor pe care le administrează.

Investițiile privind renovarea energetică a clădirilor publice sunt în conformitate cu obiectivul strategic 3.3. **“Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră”** din cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă a municipiului Caracal pentru perioada 2021-2027.

Municipiul Caracal deține un fond construit îmbătrânit, care necesită lucrări de renovare energetică cu accent pe intervenții care să asigure atât creșterea performanței energetice, cât și stabilitatea structurală și funcțională, din perspectiva unei abordări integrate care să asigure tranziția către un parc imobiliar verde și rezilient, ce conservă valorile culturale și care să conducă la obiectivele de reducere a consumurilor de energie.

Astfel, obiectivul de investiții va contribui la creșterea eficienței energetice a fondului public construit existent.



În acest context, obiectivul de investiții de mai sus, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice pentru renovarea energetică moderată a clădirilor publice, conferă o tranziție justă către clădiri cu un consum redus de energie finală pentru încălzire, precum și către reducerea gazelor cu efect de sera, contribuind la o calitate arhitecturală crescută.

## **B. Descrierea obiectivului de investiții**

Cladirea administrativa "Impozite si Taxe Locale, este situată pe strada Cuza Voda, nr. 8, Caracal, judetul Olt.

Acum 30 cand a fost realizata constructia, a avut destinatie de banca, ulterior dupa anii 2000 a intrat in patrimoniul UAT municipiul Caracal cand s-a infintat serviciul de impozite si taxe locale al municipiului Caracal. Prin reabilitarea si eficientizarea energetica se doreste micșorarea consumurilor energetice intr-un climat de lucru de cca. 200 de persoane, unde dotarile din punct de vedere energetic sunt de la apartia cladirii cu mici actualizari si reabilitari, dar nu din punct de vedere al eficientizarii energetice.

Investitia urmărește reabilitarea clădirii din punct de vedere al eficienței energetice, sprijinind astfel tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon, ducând la dezvoltarea unui fond construit rezilient și verde.

Investiția propusă privind renovarea energetică moderată a clădirii publice – **Impozite si Taxe locale Caracal** - include următoarele categorii de lucrări și indicatori:

### **1. Măsurile de reabilitare termică**

Raportul de audit energetic se elaborează pe baza analizei tehnice și economice a soluțiilor de reabilitare/modernizare energetică a clădirilor.

Altfel spus, raportul de audit energetic conține elementele necesare alegerii soluțiilor de reabilitare/modernizare energetică a clădirii.

Pornind de la rezultatele analizei performanței energetice, se propun măsuri de reabilitare și modernizare energetică care să conducă la ameliorarea deficiențelor identificate și, în final, la reducerea consumului de energie termică și electrică și a facturilor aferente acestora.

Pentru a se reduce consumurile energetice se propun următoarele lucrari:

Solutia 1 (S1) – izolarea termica a peretilor exteriori cu placi rigide de vata minerala bazaltica avand grosimea de 10 cm, conductivitate: 0.036 W/m.K, inclusiv soclul cladirii, pe partea exterioara. Implementarea acestei solutii reprezinta o lucrare complexa care presupune: pregatirea suprafetei exterioare a cladirii pentru aplicarea stratului de termoizolatie, aplicarea stratului de termoizolatie si tuturor straturilor aferente necesare pentru protectia mecanica si pentru aplicarea unui nou strat de tencuiala. Izolarea termică la exterior a pereților constă în:

- termoizolarea buiandrugilor din beton armat,
- termoizolarea pereților exteriori,
- termoizolarea pereților exteriori în zona centurilor din beton,
- termoizolarea colțurilor și a muchiilor verticale și orizontale exterioare ale golurilor tâmplăriei exterioare.

Lucrarea necesita montare de schela si inlaturarea permanenta a materialelor rebut, in plus va fi decopertata marmura dupa fatada Sud si SV.

Solutia 2 (S2) – reabilitarea din punct de vedere termic a planseului terasa, montarea unui nou strat de placi rigide din vata minerala bazaltica terasa avand grosime de 16 cm, conductivitate: 0.039W/Mk, respectiv 24 cm pentru planseul sub pod, in scopul reducerii substantiale a efectului defavorabil al punților termice de pe conturul planșeului de peste ultimul nivel, este foarte important a se lua măsuri de „îmbrăcare” cu un strat termoizolant a aticelor.

Solutia 3 (S3) – Inlocuirea tamplariei vechi actuale cu tamplarie eficienta energetic vitraj dublu avand  $R'_{FE}=0.55$ .

Solutia 4(S4)- reabilitarea din punct de vedere termic a planseului peste subsol, a peretilor sub CTS in contact cu solul,montarea unui nou strat de placi rigide din vata minerala bazaltica pardoseala avand grosime de 12 cm,conductivitate termica 0.037W/Mk

Solutia 5(S5)-Montajul unui sistem de ventilare cu recuperare a caldurii centralizat de 9000 mc/h, avand eficienta de minim74% cu o pompa de caldura aer-apa sistem hibrid.

Solutia 6 (S6)-Schimbarea bateriilor de apa calda cu baterii cu sensor de miscare si perlatoare, termoizolarea circuitelor de acm - Audit energetic

Solutia 7(S7) - Schimbarea sistemului de iluminat cu tuburi fluorescente cu iluminat cu leduri asigurând condițiile de confort pentru salile de clasa respectiv 400 lux/mp, montajul unui sistem de control iluminat cu controller zinoapte, saptamanal, asigurarea iluminatului pe CS cu senzori de miscare

Pachetul 1 – cuplarea solutiilor de reabilitare propuse: S1 (izolarea termica a pereților exteriori), S2 (izolarea termica a planseului terasa), S3 (inlocuirea tamplariei cu tamplarie vitraj dublu, S4- reabilitarea din punct de vedere termic a planseului peste subsol, a peretilor sub CTS in contact cu solul.

Pachetul 2 – cuplarea solutiilor de reabilitare propuse: S1 (izolarea termica a pereților exteriori), S2 (izolarea termica a planseului terasa), S3(inlocuirea tamplariei cu tamplarie vitraj dublu, S4 - reabilitarea din punct de vedere termic a planseului peste subsol, a peretilor sub CTS in contact cu solul,S 5 Montajul unui sistem de ventilare cu recuperare a caldurii centralizat de 9000 mc/h, avand eficienta de minim74% cu o pompa de caldura aer-apa sistem hibrid,

Pachetul 3 – cuplarea soluțiilor de reabilitare propuse: S1 (izolarea termica a pereților exteriori), S2 (izolarea termica a planseului terasa), S3 (inlocuirea tamplariei cu tamplarie cu vitraj triplu avand  $R'_{FE}=0.55$  m<sup>2</sup>K/W); S4- reabilitarea din punct de vedere termic a planseului peste subsol, a peretilor sub CTS in contact cu solul; S 6 - Schimbarea bateriilor de acm cu baterii noi cu perlatoare, S 7- Schimbarea sistemului de iluminat cu tuburi fluorescente cu iluminat cu leduri asigurind conditiile de confort pentru salile de clasa respectiv 300 lux,montajul unui sistem de control iluminat cu controller zi-noapte,saptamanal,asigurarea iluminatului pe CS cu senzori de miscare.

Pachetul 4- cuplarea soluțiilor de reabilitare propuse: S1 (izolarea termica a pereților exteriori), S2 (izolarea termica a terasei si peretelui catre spatiu neincalzit), S3 (inlocuirea tamplariei cu

tamplarie cu vitraj triplu avand  $R_{fe}=0.55 \text{ m}^2\text{K/W}$ ); S4 reabilitarea din punct de vedere termic a planseului peste subsol, a peretilor sub CTS in contact cu solul, S 5 -Montajul unui sistem de ventilare cu recuperare a caldurii centralizat de 9000 mc/h, avand eficienta de minim74% cu o pompa de caldura aer-apa sistem hybrid; S 6 - Schimbarea bateriilor de acm cu baterii noi cu perlatoare, S 7- Schimbarea sistemului de iluminat cu tuburi fluorescente cu iluminat cu leduri asigurind conditiile de confort pentru salile de clasa respectiv 300 lux,montajul unui sistem de control iluminat cu controller zinoapte, saptamanal,asigurarea iluminatului pe CS cu senzori de miscare.

Pe lângă soluțiile propuse trebuie avute în vedere necesitatea realizării unor lucrări conexe, precum:

- Decopertarea fatadelor, principala, laterala dreapta si laterala stanga, de travertinul existent.
- Montarea pe fatadele, principala, laterala dreapta si laterala stanga izolatie termica, tip vata minerala bazatica cu grosime maxima de 15 cm iar peste vata minerala pe fatada principala se va monta marmura fotovoltaica (fatada sud).
- Se va decoperta actuala hidroizolatie de pe planseul dintre etajul 2 si pod.
- Se va monta izolatie termica si hidroizolatie pe paleul dinre etajul 2 si pod.
- Izolare tampon pe sarpanta din lemn existenta cu vata minerala bazatica.
- Schimbarea invelitorii existente din tabla zincata batuta in tigla metalica.
- Inlocuirea tamplariei existente din tamplarie PVC cu geam termopan si tamplarie din aluminiu cu geam termopan, cu tamplarie din PVC cu minim 5 camere si geam tripan.
- Finisari totale interioare si exterioare, interioare gletuiri parțiale si varuieli lavabile, extarioare plasa, tinci si tencuiala decorativa peste termosistemul nou montat.

## 2. Indicatorii centralizați la nivel de proiect, sunt următorii:

Concretizate in pachetul 2 + panouri fotovoltaice pentru caldirea Impozite si taxe locale Caracal:

Rezultate	Valoare la inceputul implementarii proiectului	Valoare la finalul implementarii proiectului
Consumul anual specific de energie finala pentru incalzire (kWh/m2an)	196.28	17.47
Consumul de energie primara totala (kWh/m2an)	345.37	140.60
Consumul de energie primara totala utilizand surse conventionale (kWh/m2an)	345.37	140.60
Consumul de energie primara totala utilizand surse regenerabile (kWh/m2an)	-	116.63
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent $\text{kgCO}_2/\text{m}^2\text{an}$ )	79.96	38.21

Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie primară, respectiv o reducere a nivelului anual specific al emisiilor de CO<sub>2</sub>, între 30% și 60%.

Având în vedere cele de mai sus, coroborat cu faptul că acțiunile propuse se încadrează în lucrările de renovare moderată eligibile conform GHIDULUI SPECIFIC PRIVIND REGULILE ȘI CONDIȚIILE APLICABILE FINANȚĂRII DIN FONDURILE EUROPENE AFERENTE PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE PNRR, este oportună depunerea la finanțare a proiectului **„Creșterea eficienței energetice moderate la sediul administrativ impozite și taxe locale, Caracal, jud. Olt.”**

Valoarea eligibilă a proiectului este de 834064 ,00 Euro fără TVA, reprezentând suma de 4 105 846, 85 lei fără TVA, respectiv 992 536,16 Euro cu TVA, reprezentând suma de 4 885 957,75 lei, calculate la cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 5 – Valul Renovării, Anexa III Metodologie costuri: 1 euro=4,9227 lei, cost care nu include și stația de încărcare pentru vehiculele electrice.

**PROIECTANT**  
**S.C. SUPLEX ILIGRUP S.R.L.**



**REFERAT DE APROBARE**

În domeniul eficienței energetice, Municipiul Caracal își propune renovarea energetică a clădirilor publice prin accesarea măsurilor cuprinse în PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII, AXA 2 - SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI PUBLICE OPERAȚIUNEA B.2: RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE.

Având în vedere oportunitatea de finanțare conform prevederilor Ghidului Specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/2/B2.1/1, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, runda 2, în data de 10.10.2022 au fost depuse următoarele cereri de finanțare în vederea obținerii finanțării nerambursabile pentru proiectele:

- a) „Creșterea eficienței energetice moderate la Creșa nr. 1, Caracal, jud. Olt”,
- b) „Creșterea eficienței energetice moderate la sediul administrativ Impozite și taxe locale, Caracal, jud. Olt”

Prin H.C.L. Caracal nr. 167 din 07.10.2022 s-a aprobat depunerea la finanțare a proiectelor, a documentațiilor tehnice și a surselor de finanțare aferente obiectivelor de investiții de mai sus.

Ghidul specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B2.1/1 prevede în mod expres obligativitatea, ca în cadrul fiecărei solicitări de finanțare să fie prevăzută instalarea a câte o stație de încărcare pentru vehiculele electrice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare per stație, la fiecare 2.000 mp arie desfășurată renovată, dar nu mai puțin de o stație de încărcare de acest tip per proiect, în limita fondurilor prealocate. După epuizarea acestor fonduri, aceasta obligativitate a solicitantului se stinge, urmând ca în cazul în care acesta dorește prevederea în cadrul proiectului a unor astfel de stații, să asigure cheltuielile respective din fonduri proprii (cheltuieli neeligibile).

Astfel, în urma evaluării cererilor de finanțare, în data de 06.02.2023, au fost transmise de către PNRR solicitările de clarificări, “Clarificare C5 - B 2. 1. a – 1681, nr. 7275, serie clarificare 3/06.02.2023 pentru obiectivul “Creșterea eficienței energetice moderate la Cresa nr.1, Caracal, jud. Olt”, respectiv “Clarificare C5-B2.1.a – 1629, nr. 7274 serie clarificare 3 /06.02.2023 pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice moderate la sediul administrativ Impozite și taxe locale, Caracal, jud. Olt” prin care se cere, pe de o parte, aprobarea cheltuielilor neeligibile aferente construirii unei camere tehnice pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice moderate la Cresa nr.1, Caracal, jud. Olt”, iar pe de altă parte, eliminarea cheltuielilor aferente stației de încărcare pentru vehicule electrice pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice moderate la sediul administrativ Impozite și taxe locale, Caracal, jud. Olt”.

În acest sens, propun Consiliului local al Municipiului Caracal aprobarea înlocuirii anexelor nr. 1 și nr. 2 precum și modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. Caracal nr. 167/07.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectelor, a documentațiilor tehnice și a surselor de finanțare pentru obiectivele de investiții privind creșterea eficienței energetice la clădirile publice din Municipiul Caracal, respectiv Creșa nr. 1 și Sediul administrativ Impozite și taxe locale.

**PRIMAR,**

**ION DOLDUREA**



### RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre referitor la înlocuirea anexelor nr. 1 și nr. 2 precum și modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. Caracal nr. 167/07.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectelor, a documentațiilor tehnice și a surselor de finanțare pentru obiectivele de investiții privind creșterea eficienței energetice la clădirile publice din Municipiul Caracal, respectiv Creșa nr. 1 și Sediul administrativ Impozite și taxe locale

Având în vedere solicitările de clarificări "Clarificare C5 - B 2. 1. a – 1681, nr. 7275, serie clarificare 3/06.02.2023 pentru obiectivul "Creșterea eficienței energetice moderate la Cresa nr.1, Caracal, jud. Olt", respectiv "Clarificare C5-B2.1.a – 1629, nr. 7274 serie clarificare 3/06.02.2023 pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice moderate la sediul administrativ Impozite și taxe locale, Caracal, jud. Olt" art. 2 se va modifica în sensul actualizării valorii totale eligibile a proiectelor, în sensul aprobării cheltuielilor neeligibile, precum și eliminării cheltuielilor aferente stațiilor de încărcare pentru vehiculele electrice, astfel:

a) *Valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice moderate la Creșa nr. 1, Caracal, jud. Olt.”, este de 1.622.992,44 lei fără TVA, respectiv 1.931.361 lei cu TVA, defalcata astfel:*

- *Valoarea eligibilă calculată conform prevederilor Ghidului Specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/2/B2.1, punctul 2.5 „Valoarea maximă eligibilă a unui proiect”, este de 1.508.177,44 lei fără TVA, reprezentând 306.372,00 euro (calculată la cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021 de 4,9227 lei/euro), respectiv 1.794.731,15 lei cu TVA, reprezentând 364.582,68 euro (calculată la cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021 de 4,9227 lei/euro), aferentă unei suprafețe desfășurate de 696,30 mp, suprafață care nu include extinderea propusă. Valoarea nu include stații de încărcare pentru vehiculele electrice.*

- *Valoarea neeligibilă, care reiese din necesitatea construirii unei extinderi pe o structură de rezistență independentă de cea a clădirii existente care va deservi drept cameră tehnică, este de 114 815,00 lei fără TVA, respectiv 136 629.85 lei cu TVA, conform "Deviz general estimativ privind cheltuielilor necesare realizării în mii lei pentru investiția Construire extindere Corp C1 Creșa nr.1 Caracal".*

b) *Valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice moderate la sediul administrativ Impozite și taxe locale, Caracal, jud. Olt”, conform prevederilor Ghidului Specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/2/B2.1/, punctul 2.5 „Valoarea maximă eligibilă a unui proiect”, este de 4 105 846.85 lei fără TVA, reprezentând 834 064 euro, respectiv 4 885 957.75 lei cu TVA, reprezentând 992 536,16 euro, aferentă unei suprafețe desfășurate de 1895,60 mp. Valoarea nu include stații de încărcare pentru vehiculele electrice.*

Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

- art. 129 alin. "(1) Consiliul local are inițiativa și hotărâște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

*alin. (2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:*

*lit. b: atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului;*

*alin. (4) lit. d: aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local, in conditiile legii”.*

Astfel, având în vedere prevederile art. 59 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, modificarea unui act normativ consta in schimbarea expresă a textului unora sau mai multor articole ori alineate ale acestuia si in redarea lor intr-o noua formulare.

Considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale de formă și conținut, drept pentru care propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind înlocuirea anexelor nr. 1 și nr. 2 precum și modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. Caracal nr. 167/07.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectelor, a documentațiilor tehnice și a surselor de finanțare pentru obiectivele de investiții privind creșterea eficienței energetice la clădirile publice din Municipiul Caracal, respectiv Creșa nr. 1 și Sediul administrativ Impozite și taxe locale.

**Serviciul Programe, Strategii de Dezvoltare  
Șef Serviciu**

**Toma Octavian Dănuț**

**Întocmit,**

**Voicu Valeria Mariana**

