

ANUNT

Tip anunț: Achiziție directă

Tip contract: Furnizare produse

Denumire achiziție: „Furnizare dotări – confecții metalice”

Cod CPV: 34928000-8 - Mobilier rutier (Rev. 2)
44212317-4 - Structuri pentru schele (Rev.2)

Valoarea estimată: 83.134,28 lei fără TVA

Obiectul Contractului: achiziționarea de dotări - confecții metalice, necesare pentru realizarea obiectivului “Restaurarea, consolidarea, echiparea și dotarea Bibliotecii Virgil Carianopol, în vederea valorificării durabile a patrimoniului cultural local”.

Produsele ce urmează a fi furnizate

Nr. Crt.	Denumirea	UM	Cantitate
1	Bancă	buc.	9
2	Stâlp iluminat	buc.	8
3	Coș gunoi	buc.	4
4	Pubelă	buc.	3
5	Panou afișaj urban tip informare urbană, realizat din metal și elemente de fontă	buc.	38
6	Copertină material textil	buc.	1
7	Marchiză din fier forjat	buc.	1
8	Tribune metalice demontabile	buc.	1

Caracteristici minime ale produselor oferite:

Conform fișelor tehnice atașate

Ofertele care nu satisfac în totalitate cerințele din fișele tehnice, precum și cele stabilite de autoritatea contractantă în prezentul anunț, vor fi declarate neconforme.

Durata contractului: 45 zile

Perioada de garanție acordată produselor oferite: minimum 2 ani. Perioada de garanție se calculează de la data procesului verbal de recepție, semnat de părți la finalizarea montajului.

Termenul minim de valabilitate a ofertei: 60 zile (care va fi menționat în oferta).

Condiții participare:

Operatorul economic va trebui să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente,

emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

Criteriul de atribuire: „prețul cel mai scăzut”

Data afișării anunțului: 11.07.2023

Data limită primire oferte: 17.07.2023 ora 10:59

Informatii suplimentare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț pe adresa de e-mail: achizitii@primariacaracal.ro

Operatorii economici pot solicita clarificări, înainte de data și ora limită, stabilite pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitii@primariacaracal.ro

Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei Municipiului Caracal (Secțiunea Informații de Interes Public, ”Achiziții Publice”, atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție). Potențialii ofertanți au posibilitatea de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei Municipiului Caracal, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

Dupa evaluarea ofertelor depuse și stabilirea ofertei câștigătoare, ofertantul declarat câștigător va primi comunicarea privind declararea ofertei sale ca fiind câștigătoare. Ofertantul declarat câștigător va publica, obligatoriu, oferta în SEAP, respectand codul CPV din prezentul anunț.

FORMULARUL F5

OBIECTIV : RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA SI DOTAREA BIBLIOTECII VIRGIL CARIANOPOL, ÎN VEDEREA VALORIFICARII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL

Echipament: **BANCA**
FIȘA TEHNICA NR. 4

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Coreșpondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali: Banca de exterior ANVERS din fonta si lemn este compusa din urmatoarele elemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 suporti din metal turnat (Fonta) • 1 platbanda rigidizare • 11 elemente sipci din lemn de rasinoase • 22 seturi organe asamblare(surub torbant, piulita, saiba) • 11 holzsuruburi 5x30 mm <p>Banca este vopsita in camp electrostatic cu vopsea poliesterica, care asigura o protectie ridicata a suprafetelor metalice ale bancii.</p> <p>Culori Regulare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RAL 9005 (negru mat) • RAL 7016 (antracit) <p>Elementele din lemn de rasinoase ale bancii de gradina sunt tratate cu trei straturi de protectie impotriva umiditatii, insectelor, ciupercilor xilofage si a razelor ultraviolete.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 strat de impregnant pe baza de apa • 2 straturi lac pe baza de apa <p>Culori Regulare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Palisandru • Rosu Cires(procurat) • Galben Stejar • Verde 		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: -Conform Legii nr.10/1995</p>		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele		

	relevante: -Agrement tehnic sau act de omologare.	
4	Condiții de garanție și postgaranție: -Conform intelegerii acceptata de beneficiar si conform legii. -Garantie min 2 ani de la livrare	
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Dimensiuni Banca Parc-Gradina: <ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 1600 mm • Latime: 670 mm • Inaltime: 720 mm • Inaltime sezut : 405 mm • Greutate totala: 45 kg 	

Proiectant,
S.C. OLT PROIECT-SLATINA SRL



OBIECTIV : RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA SI DOTAREA BIBLIOTECII VIRGIL CARIANOPOL, ÎN VEDEREA VALORIFICARII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL

Echipament: **STALP ILUMINAT**

FIȘA TEHNICĂ NR. 5

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondență a propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător	Pret
0	1	2	3	4
1	<p>Parametri tehnici și funcționali:</p> <p>Stalp Iluminat Exterior Stradal Parc Metalic UNIO-M87 este compusa din urmatoarele elemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baza fonta • Ornamente de trecere din fonta • Teava din 2 tronsoane de otel zincat cu diam. 76, 60 mm <p>Stalpul Decorativ pentru Iluminat are urmatoarele dimensiuni :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inaltime: 3000 mm (+/- 50 mm) <p>Vopsire in camp electrostatic cu vopsea poliesterica, care asigura o protectie ridicata a suprafetelor.</p> <p>Culori Regulare Stalpi de Iluminat pentru Parc:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RAL 9005 (negru mat) • RAL 7016 (antracit)(procurat) <p>Optional, inaltimea stalpului si numarul/tipul consolelor pot fi modificate</p>			
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <p>-Conform Legii nr.10/1995</p>			
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</p> <p>-Agrement tehnic sau act de omologare.</p>			
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție:</p> <p>-Conform intelegerii acceptata de beneficiar si conform legii.</p> <p>-Garantie min 2 ani de la livrare</p>			
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic:</p> <p>Stalpii de Iluminat pot fi configurati in diverse moduri.</p>			

Proiectant,
S.C. OLT PROIECT-SLATINA SRL



FORMULARUL F5

OBIECTIV : RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA SI DOTAREA BIBLIOTECII VIRGIL
 CARIANOPOL, ÎN VEDEREA VALORIFICARII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL
 LOCAL

FIȘA TEHNICA NR. 6

Echipament: **COS DE GUNOI**

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali:</p> <p>Cosul este alcătuit din :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 recipient cilindric - 4 teava de susținere - 4 ornamente fonta <p>Finisarea cosului de gunoi: Cei 3 recipienti ai cosului sunt vopsiti (albastru = hartie sau galben = plastic sau verde = sticla sau gri = menajer) si inscriptionati cu semnificatia fiecarei culori, in functie de optiunea clientului.</p> <p>Fixare la sol: Fixarea se realizeaza cu flanse prin conexanduri.</p> <p>Materiale utilizate: Recipientul cilindric al cosului de gunoi este realizat din tabla de otel cu g =1 mm.</p> <p>Ornamentat cu gauri de 26 mm.</p> <p>Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - recipient : H = 620 mm, Ø = 260 mm - teava de susținere : H = 913 mm, Ø = 60 mm <p>Capacitate: aproximativ 33 litri</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Conform Legii nr.10/1995 		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Agrement tehnic sau act de omologare. 		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Conform intelegerii acceptata de beneficiar si conform legii. -Garantie min 2 ani de la livrare 		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Silentios si fara trepidatii 		

Proiectant:
 S.C. OLT PROIECT-SLATINA SRL



FORMULARUL F5

OBIECTIV : RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA SI DOTAREA BIBLIOTECII VIRGIL CARIANOPOL, ÎN VEDEREA VALORIFICARII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL

FIȘA TEHNICA NR. 7

Echipament: **PUBELA**

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali:</p> <p>Cos gunoi cu roțile (Europubela) 250l albastru – brand DOLPLAST.</p> <p>De forma dreptunghiulară, este confecționată din polietilena de înaltă densitate sau polipropilena copolimer rezistent la soc în amestec cu colorant, prin procedeul injectiei. Europubela 250l are 2 roți din cauciuc fixate pe un ax din oțel zincat la cald, rezistent la tensiuni, capacul este ușor de manevrat și este dispus cu un maner în două culori.</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <p>-Conform Legii nr.10/1995</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</p> <p>-Agrement tehnic sau act de omologare.</p>		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție:</p> <p>-Conform înțelegerii acceptată de beneficiar și conform legii.</p> <p>-Garanție min 2 ani de la livrare</p>		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic:</p> <p>Europubela 250l, are înălțimea de 98cm, lungimea de 78cm, lățimea de 63cm, greutate de 13,73kg-volum 250l,</p>		

Proiectant,
S.C. OLT PROIECT-SLATINA SRL



FORMULARUL F5

OBIECTIV : RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA SI DOTAREA BIBLIOTECII VIRGIL CARIANOPOL, ÎN VEDEREA VALORIFICARII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL

Echipment: **PANOU AFISAJ URBAN**

FIȘA TEHNICĂ NR. 18

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondență a propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali:</p> <p>Panourile de informare urbana realizate din metal si elemente de fonta.</p> <p>Elemente Componente Panou Afisaj:</p> <p>teava de otel zincat Ø 60 mm 3 elemente decorative din fonta panou publicitar tabla 2 mm.</p> <p>Panoul de informare urbana este vopsit in camp electrostatic cu vopsea poliesterica, care asigura o protectie ridicata a suprafetelor.</p> <p>Optional: talpa metal care mascheaza fixarea.</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <p>-Conform Legii nr.10/1995</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</p> <p>-Agrement tehnic sau act de omologare.</p>		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție:</p> <p>-Conform intelegerii acceptata de beneficiar si conform legii.</p> <p>-Garantie min 2 ani de la livrare</p>		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic:</p> <p>Rezistent la vandalizare si intemperii.</p>		

Proiectant
S.C. OLT PROIECT-SLATINA SRL



FORMULARUL F5

OBIECTIV : RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA SI DOTAREA BIBLIOTECII VIRGIL CARIANOPOL,
ÎN VEDEREA VALORIFICARII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL

FIȘA TEHNICA NR. 19

Echipament: **COPERTINA MATERIAL TEXTIL**

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali: Material textil impregnat cu PVC, destinat confecționării de prelate, copertine Greutate 680 g/ mp firul: poliester 1100Dtex, tesatura: 9 fire/cm x 9 fire/cm rezistența la tracțiune: 300 DaN/cm x 300 DaN/cm, rezistența la rupere: 30 DaN x 30 DaN aderența: 10 DaN / 5 cm, plaja de temperatură: - 30 C / + 70 C dimensiuni rola: 2,5m x 65m sau 3m x 65m finisaje: lacuit pe ambele fețe culori: alb(procurat),rosu, verde, albastru, galben, silver. Ignifugat.</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: -Conform Legii nr.10/1995</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: -Agrement tehnic sau act de omologare.</p>		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție: -Conform înțelegerii acceptată de beneficiar și conform legii. -Garanție min 2 ani de la livrare</p>		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic: -Stabil și rezistent la intemperii.</p>		

Proiectant,
S.C. OLT PROIECT-SLATINA SRL



FORMULARUL F5

OBIECTIV : RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA SI DOTAREA BIBLIOTECII VIRGIL CARIANOPOL,
ÎN VEDEREA VALORIFICARII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL
FIȘA TEHNICĂ NR. 20

Echipament: **MARCHIZA FIER FORJAT**

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali: Marchiza din fier forjat, vopsita in camp electrostatic, cu acoperire din policarbonat. Se fixeaza in pereti din zidarie. Nu necesita jgheaburi. Dimensiuni(LxIxh) 2.7x2.0x1 m</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: -Conform Legii nr.10/1995</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: -Agrement tehnic sau act de omologare.</p>		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție: -Conform intelegerii acceptata de beneficiar si conform legii. -Garantie min 5 ani de la livrare</p>		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic: -Se calculeaza in concordanta cu incarcarea specifica a zapezii pentru locatia unde este amplasata.</p>		

Proiectant
S.C. OLT PROIECT-SLATINA SRL



FORMULARUL F5

OBIECTIV : RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA SI DOTAREA BIBLIOTECII VIRGIL CARIANOPOL, ÎN
VEDEREA VALORIFICARII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL
FIȘA TEHNICA NR. 21

Echipament: **TRIBUNE METALICE DEMONTABILE**

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali: Tribune metalice: executate din teava zincata la cald cu mare rezistenta la intemperii, - ansamblarea prin sisteme de montare / demontare, - placare cu tabla expandata pe gradene si contragradene, - scari acces, - parapeti de protectie si balustrade zincate la cald, - scaune PP polipropilena (vezi gama bogata de la scaune stadion din site), - optional copertine. Fara copertina. Ansamble executate din profile zincate termic in baza unor proiecte de structura metalica. Asamblare prin mufare cu sisteme de siguranta. Gradene cu podine metalice pentru culoarele de circulatie si podine cu scaune stadion din polipropilena. Prevazute cu scari formate din trepte - gratar zincat. Balustrazi detasabile. Toate componentele sunt interschimbabile, usor de manevrat si montat/demontat. Distanța intre randuri: 1.10 m Panta de montare: 33.30° Dimensiuni scaune: 0.6x0.4m, spatat 0.57m Dimensiuni in plan: 3.70x3.85 m</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: -Conform Legii nr.10/1995</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: -Agrement tehnic sau act de omologare.</p>		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție: -Conform intelegerii acceptata de beneficiar si conform legii. -Garantie min 2 ani de la livrare</p>		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic: -Silentioase si fara trepidatii .</p>		

Proiectant,
S.C. OLT PROIECT-SLATINA SRL

